

# SPNO형


로드씰 전용패킹  
테프론(PTFE)+니트릴고무(NBR)



● 주문하실 때는 KNS부품번호 및 형식치수를 지정해 주십시오.

(예) · 형식치수    SPNO    12 18 3  
                           └─ 형식기호    └─ 패킹호칭치수  
   외경(D), 높이(h), 두께(t), 내경(d)의 순  
 · 부품번호    KGS1800V0

재 료	KNS 19YF + KNS A305
특별 주문	이 치수표에 기재되어 있지 않은 치수 또는 치수표에 기재되어 있어도 표준 재료와 다른 재료 (고무)를 구하는 경우 새로운 성형형이 필요할 수가 있으므로 별도 견적서를 드립니다.



로드표면은 0.8~1.6µmRz(0.2~0.4µmRa)의 버프(무두질SPBF)처리 하십시오.


• 굵기는, JIS B 0601 : 2001에 따름.  
Pt 는 규정의 평가길이 가 확보되지 않을 때 적용하십시오.

호칭번호	패킹호칭 치수 및 장착부 치수					KNS부품 번호			
	d	D	h	H	C				
SPNO 12	12	18	3	3.2	2	●KGS2800V0			
14	14	20				●KGS2801V0			
16	16	22				●KGS2802V0			
18	18	24				●KGS2803V0			
20	20	26				●KGS2804V0			
22	22	31				●KGS2805V0			
25	25	34	3.8	4	3.5	●KGS2806V0			
28	28	37				●KGS2807V0			
30	30	39				●KGS2808V0			
32	32	41				●KGS2809V0			
36	36	45				●KGS2810V0			
40	40	49				●KGS2811V0			
45	45	54				●KGS2812V0			
50	50	65				6.3	6.5	4	●KGS2813V0
56	56	71							KGS2814V0
60	60	75							KGS2815V0
63	63	78	KGS2816V0						
70	70	85	5	KGS2817V0					
75	75	90		KGS2818V0					
80	80	95		KGS2819V0					
85	85	100		KGS2820V0					
90	90	105		KGS2821V0					
95	95	110		KGS2822V0					
100	100	115	6.5	KGS2823V0					
105	105	120		KGS2824V0					
110	110	125		KGS2825V0					
115	115	130		KGS2826V0					
120	120	135		KGS2827V0					
125	125	140		KGS2828V0					
130	130	145	6.5	KGS2829V0					
135	135	150		KGS2830V0					
140	140	155		KGS2831V0					
145	145	160		KGS2832V0					

주1) ●표시품을 사용하는 경우는 분할홀로 해주세요.

**B치수구하는 방법**

B치수 결정시 피스톤의 편심(偏心)을 고려하여 최대돌출틈새(편측片側)를 오른쪽 그 래프와 맞춰보십시오.



호칭번호	패킹호칭치수 및 장착부치수					KNS부품 번호	
	d	D	h	H	C		
SPNO 150	150	170	9.8	10	6.5	KGS2833V0	
160	160	180				KGS2834V0	
170	170	190				KGS2835V0	
180	180	200				KGS2836V0	
190	190	210				KGS2837V0	
200	200	220				KGS2838V0	
210	210	230				KGS2839V0	
220	220	240				KGS2840V0	
224	224	244				KGS2841V0	
230	230	250				KGS2842V0	
240	240	260				KGS2843V0	
250	250	270				KGS2844V0	
260	260	280				7.5	KGS2845V0
270	270	290					KGS2846V0
280	280	300			KGS2847V0		
290	290	310			KGS2848V0		
300	300	320			KGS2849V0		
310	310	330			KGS2850V0		
320	320	340			KGS2851V0		
330	330	350			KGS2852V0		
340	340	360			KGS2853V0		
350	350	370			KGS2854V0		
360	360	380			KGS2855V0		
370	370	390			KGS2856V0		
380	380	400			KGS2857V0		