

# SPGO형

피스톤씰 전용패킹  
테프론(PTFE)+니트릴고무(NBR)



● 주문하실 때는 KNS부품번호 및 형식치수를 지정해 주십시오.


(예) · 형식치수    SPGO    14    20    3  
                           └─ 형식기호    └─ 패킹호칭치수  
   내경(D), 외경(D), 높이(H)순  
 · 부품번호    KGS1800V0

재 료	KNS 19YF + KNS A305
특별 주문	이 치수표에 기재되어 있지 않은 치수 또는 치수표에 기재되어 있어도 표준 재료와 다른 재료 (고무)를 구하는 경우 새로운 성형형이 필요할 수가 있으므로 별도 견적서를 드립니다.



**B치수구하는 방법**

B치수 결정시 피스톤의 편심(偏心)을 고려하여 최대돌출틈새(편측片側)를 오른쪽 그 래프와 맞춰보십시오.



호칭번호	패킹호칭치수 및 장착부치수					KNS부품 번호
	d	D	h	H	C	
SPGO 125	111	125	6.3	6.5	6.5	KGS1829V0
130	116	130				KGS1830V0
135	121	135				KGS1831V0
140	126	140				KGS1832V0
150	136	150				KGS1833V0
160	146	160				KGS1834V0
170	150	170				KGS1835V0
180	160	180				KGS1836V0
190	170	190				KGS1837V0
200	180	200				KGS1838V0
210	190	210				KGS1839V0
220	200	220				KGS1840V0
224	204	224				KGS1841V0
230	210	230				KGS1842V0
240	220	240	KGS1843V0			
250	230	250	KGS1844V0			
260	240	260	KGS1845V0			
270	250	270	KGS1846V0			
280	260	280	KGS1847V0			
290	270	290	KGS1848V0			
300	280	300	KGS1849V0			
310	290	310	KGS1850V0			
320	300	320	KGS1851V0			
340	320	340	KGS1852V0			
350	330	350	KGS1853V0			
360	340	360	KGS1854V0			
375	355	375	KGS1855V0			
380	360	380	KGS1856V0			
400	380	400	KGS1857V0			