


KNS 오일씰

ZF형, ZT형

재료 : NBR, VMQ, FKM




● 주문하실 때는 KNS부품번호를 지정해 주십시오.

립 재료	KNS : NBR, VMQ, FKM
------	---------------------



재 료 NBR, VMQ, FKM


● 오른쪽의 단면도는 이 오일씰의 대표형상을 나타낸 것입니다.



호칭 번호	축 지름 (d)	흠 치 수				부품 번호
		D	d1	b1	b2	
1	10	21	11	3	4.2	K AZ 0264 E0
2	12	23	13	3	4.2	K AZ 0373 E0
3	15	26	16	3	4.2	K AZ 0589 F0
4	17	28	18	3	4.2	K AZ 0733 F0
5	19.05	31	20	3	4.4	K AZ 0906 E0
5	20	31	21.5	3	4.2	K AZ 0992 G0
6	25	38	26.5	4	5.4	K AZ 1304 H0
7	28.58	43	29.6	4	5.6	K AZ 1602 E0
7	30	43	31.5	4	5.4	K AZ 1670 H0
7	30.16	43	31.2	4	5.4	K AZ 1670 H0
8	31.75	48	32.8	4	5.9	K AZ 1833 E0
8	34.92	48	35.9	4	5.5	K AZ 2045 G0
8	35	48	36.5	4	5.4	K AZ 2045 G0
9	38.1	53	39.1	4	5.7	K AZ 2275 E0
9	40	53	41.5	4	5.4	K AZ 2347 G0
10	44.45	58	45.5	4	5.5	K AZ 2578 E0
10	45	58	46.5	4	5.4	K AZ 2636 G0
11	49.21	67	50.2	5	7.1	K AZ 2845 F0
11	50	67	51.5	5	6.9	K AZ 2845 F0
11	50.8	67	51.8	5	6.9	K AZ 2914 E0
12	55	72	56.5	5	6.9	K AZ 3038 G0
13	57.15	77	58.7	5	7.2	K AZ 3126 E0
13	60	77	62	5	6.8	K AZ 3199 G0
13	60.32	77	61.8	5	6.9	K AZ 3199 G0
15	63.5	82	65	5	7.1	K AZ 3334 E0
15	65	82	67	5	6.8	K AZ 3388 F0
16	69.85	89	71.4	6	8.2	K AZ 3508 F0
16	70	89	72	6	8.1	K AZ 3508 F0
17	74.61	94	76.1	6	8.2	K AZ 3606 F0
17	75	94	77	6	8.1	K AZ 3606 F0
18	79.38	99	80.9	6	8.2	K AZ 3727 F0
18	80	99	82	6	8.1	K AZ 3727 F0
19	85	104	87	6	8.1	K AZ 3832 F0
20	88.9	111	90.9	7	9.5	K AZ 3887 E0
20	90	111	92	7	9.3	K AZ 3923 F0
21	95	116	97	7	9.3	K AZ 3987 E0
21	95.25	116	97.2	7	9.3	K AZ 3987 E0
22	100	125	102	8	10.8	K AZ 4061 F0
22	100.01	125	102	8	10.8	K AZ 4061 F0
23	105	130	107	8	10.8	K AZ 4149 E0

재 료 NBR, VMQ, FKM


● 오른쪽의 단면도는 이 오일씰의 대표형상을 나타낸 것입니다.



호칭 번호	축 지름 (d)	흠 치 수				부품 번호
		D	d1	b1	b2	
24	110	135	113	8	10.7	KAZ 4206 F0
26	114.3	140	116.3	8	10.9	KAZ 4276 F0
26	115	140	118	8	10.7	KAZ 4276 F0
27	120	149	123	9	12.2	KAZ 4343 E0
28	125	154	128	9	12.2	KAZ 4397 E0
28	125.41	154	127.4	9	12.3	KAZ 4397 E0
29	130	159	133	9	12.2	KAZ 4448 E0
30	135	164	138	9	12.2	KAZ 4497 F0
32	139.7	173	141.7	10	13.8	KAZ 4549 E0
32	140	173	143	10	13.7	KAZ 4549 E0
34	150	183	153	10	13.7	KAZ 4629 F0
36	160	193	163	10	13.7	KAZ 4716 F0
38	170	203	173	10	13.7	KAZ 4799 F0
40	180	213	183	10	13.7	KAZ 4902 F0
42	190	223	193	10	13.7	KAZ 4980 E0
44	200	240	203	11	15.5	KAZ 5064 E0
46	210	250	213	11	15.5	KAZ 5137 F0
48	220	260	223	11	15.5	KAZ 5213 E0
52	240	286	243	12	17.3	KAZ 5355 E0
54	250	296	253	12	17.3	KAZ 5409 E0
56	260	306	263	12	17.3	KAZ 5466 E0
60	280	332	283	13	19	KAZ 5570 F0
64	300	352	303	13	19	KAZ 5638 F0
68	320	372	323	14	20	KAZ 5716 F0
80	380	432	383	14	20	KAZ 5887 E0

재 료 NBR, VMQ, FKM

● 오른쪽의 단면도는 이 오일씰의 대표형상을 나타낸 것입니다.



호칭 번호	축 지름 (d)	흠 치 수				부품 번호
		D	d1	b1	b2	
3	15	26	16	3	4.2	K AZ 0589 G0
5	20	31	21.5	3	4.2	K AZ 0992 E0
6	25	38	26.5	4	5.4	K AZ 1304 E0
7	30	43	31.5	4	5.4	K AZ 1670 E0
8	35	48	36.5	4	5.4	K AZ 2045 E0
9	40	53	41.5	4	5.4	K AZ 2347 I0
10	45	58	46.5	4	5.4	K AZ 2636 F0
11	50	67	51.5	5	6.9	K AZ 2845 E0
12	55	72	56.5	5	6.9	K AZ 3038 F0
13	60	77	62	5	6.8	K AZ 3199 F0
15	65	82	67	5	6.8	K AZ 3388 E0
16	70	89	72	6	8.1	K AZ 3508 E0
17	75	94	77	6	8.1	K AZ 3606 E0
18	80	99	82	6	8.1	K AZ 3727 E0
19	85	104	87	6	8.1	K AZ 3832 E0
20	90	111	92	7	9.3	K AZ 3923 E0
21	95	116	97	7	9.3	K AZ 3988 E1
22	100	125	102	8	10.8	K AZ 4061 E0
23	105	130	107	8	10.8	K AZ 4149 F0
24	110	135	113	8	10.7	K AZ 4206 E0
26	115	140	118	8	10.7	K AZ 4276 E0
27	120	149	123	9	12.2	K AZ 4342 E0
28	125	154	128	9	12.2	K AZ 4397 F0
29	130	159	133	9	12.2	K AZ 4448 F0
30	135	164	138	9	12.2	K AZ 4497 E0
32	140	173	143	10	13.7	K AZ 4549 F0
34	150	183	153	10	13.7	K AZ 4629 E0
36	160	193	163	10	13.7	K AZ 4716 H0
38	170	203	173	10	13.7	K AZ 4799 E0
40	180	213	183	10	13.7	K AZ 4902 E0
42	190	223	193	10	13.7	K AZ 4980 F0
44	200	240	203	11	15.5	K AZ 5064 F0
48	220	260	223	11	15.5	K AZ 5213 F0
52	240	286	243	12	17.3	K AZ 5355 G0